



## GERÄTEÜBERSICHT MKH




Position	Bezeichnung
1	Linker Bein
2	Tiegel
3	Einstellbarer Fuß
4	Verschließbare Steckdosen 230 V und USB
5	Rechter Bein
6	290450 Schalter HBGQ25 Ein und Ausschalter
7	8200XX Bedienpanel Glas
8	Markierung Wasserniveau
9	Öffnung für Dampfabblass
10	Deckel
11	290038 Kerntemperaturfühler
12	Abnehmbarer Körbearm
13	Wasserzulauf
14	Ölstand minimal
15	290188 Handbrause

## GERÄTEÜBERSICHT MKH DRUCK




Pozice	Popis
1	793917_00 Drucksicherheitsventil 760468_00 Schutzkappe für Sicherheitsdruckventil
2	290758 Einfachwirkender Elektroantrieb mit Kugelhahn 760469_00 Schutzkappe für Druckabbau ventil
3	Betätigungshebel
4	Tiegeldichtung
5	Verriegelungshaken
6	Verriegelungsbolzen
7	Maximale FÜllung beim Druckgaren

## Linker Bein 101 – 251



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290140	Durchflussmesser RPE G3/4 1-15L/min
2	290220	Verschraubung 2 x innen 3/4"
3	290219	Doppelmagnetventil
4	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm
5	290508	Druckschlauch Brauseeinlauf L 650 mm Set
6	793908_02	Schlauchtrommel für Handbrause
7	290052	Schlauch für Handbrause
8	290188	Handbrause
9	290541	Gasfeder 2000N – nicht bei MKH 101
10	290528	Linearantrieb Tiegel LA33 mit Gewinde MKH 101
	290517	Linearantrieb Tiegel LA36 mit Gewinde MKH 151/201/251
11	290144	Flexischlauch DN13 G3/4 IG - G3/4 AG Bogen 80cm


## Linker Bein 101DS



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	211530	Endschalter
2	290034	Gasfeder mit Enddämpfung
3	793925_00	Schlauchtrommel für Handbrause DS
4	290084	Linearantrieb Körbe LA14
5	290140	Durchflussmesser RPE G3/4 1-15L/min
6	290370	Induktiver Sensor IME08
7	290353	Magnetventil dreifach
8	290684	Linearantrieb Tiegel LA25 (1500N)
9	290188	Handbrause
10	290144	Flexischlauch DN13 G3/4 IG - G3/4 AG Bogen 80cm
11	290508	Druckschlauch Brauseeinlauf L 650 mm Set
12	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm
13	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm
14	290052	Schlauch für Handbrause




## Linker Bein DL DM




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	211530	Endschalter
2	290034	Gasfeder mit Enddämpfung
3	290140	Durchflussmesser RPE G3/4 1-15L/min
4	290220	Verschraubung 2 x innen 3/4"
5	290353	Magnetventil dreifach
6	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm
7	290508	Druckschlauch Brauseeinlauf L 650 mm Set
8	793908_02	Schlauchtrommel für Handbrause
9	290052	Schlauch für Handbrause
10	290188	Handbrause
11	290629	Linearantrieb Tiegel LA35 mit Gewinde
12	290144	Flexischlauch DN13 G3/4 IG - G3/4 AG Bogen 80cm

## Linker Bein 101P – 151P




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290144	Flexischlauch DN13 G3/4 IG - G3/4 AG Bogen 80cm
2	290140	Durchflussmesser RPE G3/4 1-15L/min
3	290220	Verschraubung 2 x innen 3/4"
4	290353	Magnetventil dreifach
5	290150	Induktiver Sensor Druck IFT203
6	793943_00	Dampfschlauch zum Kondensator
7	290508	Druckschlauch Brauseeinlauf L 650 mm Set
8	290052	Schlauch für Handbrause
9	793908_02	Schlauchtrommel für Handbrause
10	290188	Handbrause
11	290541	Gasfeder 2000N – nicht bei MKH 101P
12	290528	Linearantrieb Tiegel LA33 mit Gewinde MKH 101P
	290517	Linearantrieb Tiegel LA36 mit Gewinde MKH 151P
13	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm

## Rechter Bein 101 – 251




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290629	Linearantrieb Deckel LA35 mit Gewinde
2	290084 290684	Linearantrieb Körbe LA14 Linearantrieb LA25 nur bei MKH 151/151F/151P
3	290370	Induktiver Sensor IME08-04NPSZTOS
4	290311	Feder
5	290671	Halbleiterschütz einphasig 50A
6	290224	Schütz 25A/11kW/400V
7	290688 290236 290234	Sicherungsautomat, B/20A, 3-polig Sicherungsautomat, B/32A, 3-polig MKH 151 Sicherungsautomat, B/40A, 3-polig MKH 201/251

## Rechter Bein 101DS




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	770273_01	Einlaufdüse 101DS
2	211530	Endschalter
3	770271_00	Schlauchnippel für Einlaufdüse
4	210109	Silikonschlauch, transparent 10/16 mm
5	290034	Gasfeder mit Enddämpfung
6	290684	Linearantrieb Tiegel LA25 (1500N)

## RECHTER BEIN 101P-151P FÜHLER




Pozice	Katalogové číslo	Popis
1	290259	Thermoelement 2150mm
2	290670	Niveausonde LFC

## TIEGELBODEN




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	Gruppe	Heizkörper MKH ab 2022
2	290310	Keramikklemme 6-polig
3	290259	Thermoelement 2150mm
	290187	Feder für Thermoelement
	770238_00	Tauchhülse 53 mm M10x1,5
4	290259	Thermoelement 2150mm
	290187	Feder für Thermoelement
	770238_00	Tauchhülse 53 mm M10x1,5
5	Gruppe	Ablauf komplett ab 07/2020
6	290042	Schelle
	290043	Schellendichtung DN40 Silikon
7	290485	Thermostat Jumo 350°C

## Heizkörper MKH ab 2022



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290747	Dickschicht-heizelement 1575 W/230 V MKH101-2x; MKH151-4x; MKH201-4x
2	290746	Dickschicht-heizelement 1710 W/230 V MKH101-12x; MKH151-18x; MKH201-26x
3	290748	Dickschicht-heizelement 1485 W/230 V MKH101-1x; MKH151-1x; MKH201-1x
4	290749	Dickschicht-heizelement 1485 W/230 V MKH101-1x; MKH151-1x; MKH201-1x


## Heizkörper MKH DM ab 2022



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290746	Dickschicht-heizelement 1710W/230V
2	290750	Dickschicht-heizelement 1400W/230V




## Heizkörper MKH DS / DL ab 2022




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290746	Dickschicht-heizelement 1710 W/230 V MKH DS - 6x; MKH DL - 10x
2	290748	Dickschicht-heizelement 1485 W/230 V links
3	290749	Dickschicht-heizelement 1485W/230V rechts

## Ablauf MKH 101 - 251




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	770075_01	Ablaufstopfen groß
2	290666	Dichtung Ablaufstopfen 51/35,5mm
3	211370	O Ring 14x3 NBR70
4	290425	Elektromotor 24V DC für Ablaufstopfen
5	211530	Endschalter

## Ablauf MKH DS / DM / DL




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	770090_01	Ablaufstopfen klein
2	290665	Dichtung Ablaufstopfen 42/25,5mm
3	211370	O Ring 14x3 NBR70
4	290425	Elektromotor 24V DC für Ablaufstopfen
5	211530	Endschalter

## DECKEL MKH




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	770000_00	Dampfabfuhr-Rohr Teil 1
	770001_00	Dampfabfuhr-Rohr Teil 2
	770002_00	Dampfabfuhr-Rohr Teil 3
2	290038	Kerntemperaturfühler
3	770012_01	Verschraubung f. Kerntemperaturfühler
	770013_01	Verschraubungs-Reduktion f. Kerntemperaturfühler

## DECKEL MKH 101P / 151P




Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	211362	Zugfeder 0,8x12x37
2	290370	Induktiver Sensor IME
3	290370	Induktiver Sensor IME
4	211363	Zugfeder 1,6x17,6x62
5	290758	Druckablassventil Einfachwirkender Elektroantrieb mit Kugelhahn
6	793944_00	Dampfschlauch vom Druckablassventil
7	793917_00	Drucksicherheitsventil

## VERTEILER STEUERUNG MKH 101 - 251



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290484	Piezo-Summer 100dB
2	290663	KF1 PLC CP-2005
3	290078	KF1.1 Modul IB 1301
4	290079	KF1.2 Modul Op. System 1401
5	290080	KF 1.3 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
6	290181	Komparativ - Thermoelement
7	290096	Netzteil DRC 24V
8	290644	LS-FI-Schalter 1+N, B 16A, 30mA
9	290284	Relais PT 2P/12A, 24VDC
10	290645	Sicherungsautomat, B/10A, 1-polig
11	290233	Fernschalter
12	290223	Schütz 12A/5,5kW/400V
13	290407	4 x Sicherungsklemme DIN
14	290051	Schaltnetzteil


## VERTEILER STEUERUNG 101DM - DL



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290484	Piezo-Summer 100dB
2	290663	KF1 PLC CP-2005
3	290078	KF1.1 Modul IB 1301
4	290079	KF1.2 Modul Op. System 1401
5	290080	KF 1.3 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
6	290181	Komparativ - Thermoelement
7	290080	KF 1.4 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
8	290096	Netzteil DRC 24V
9	290644	LS-FI-Schalter 1+N, B 16A, 30mA
10	290284	Relais PT 2P/12A, 24VDC
11	290645	Sicherungsautomat, B/10A, 1-polig
12	290233	Fernschalter
13	290223	Schütz 12A/5,5kW/400V
14	290407	4 x Sicherungsklemme DIN
15	290051	Schaltnetzteil




## VERTEILER STEUERUNG 101DS



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290663	KF1 PLC CP-2005
2	290078	KF1.1 Modul IB 1301
3	290079	KF 1.2 Modul Op. System 1401
4	290080	KF1.3/4 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
5	290181	Komparativ - Thermoelement
6	290096	Netzteil DRC 24V
7	290671	Halbleiterschütz einphasig 50A
8	290644	LS-FI-Schalter 1+N, B 16A, 30mA, Typ A
9	290645	Sicherungsautomat B10/1 1-polig
10	290233	Fernschalter
11	290223	Schütz 12A/5,5kW/400V
12	290407	4 x Sicherungsklemme DIN
13	290224	Schütz 25A/11kW/400V
14	290688	2 x Sicherungsautomat B/20A, 3-polig



## VERTEILER STEUERUNG MKH 101P – 151P



Position	Katalognummer	Bezeichnung
1	290484	Piezo-Summer 100dB
2	290663	KF1 PLC CP-2005
3	290078	KF1.1 Modul IB 1301
4	290079	KF1.2 Modul Op. System 1401
5	290080	KF 1.3 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
6	290181	Komparativ - Thermoelement
7	290080	KF 1.4 IT-1605 Differentialmodul, Thermoelement
8	290251	Umsetzer
9	290096	Netzteil DRC 24V
10	290644	LS-FI-Schalter 1+N, B 16A, 30mA
11	290645	Sicherungsautomat, B/10A, 1-polig
12	290233	Fernschalter
13	290223	Schütz 12A/5,5kW/400V
14	290407	4 x Sicherungsklemme DIN
15	290051	Schaltnetzteil

JIPA Artikelnummern / Part Number	Convotherm Artikelnummer / Part Number	Description Englisch	Beschreibung Deutsch
Z-JI-211530	3533369	Microswitch	Mikroschalter
Z-JI-290038	3533370	Core temperature probe	Kerntemperaturfühler
Z-JI-290043	3533371	Clamp gasket DN40 silicone	Klemmdichtung DN40 Silikon
Z-JI-290051	3533372	Switching power supply	Schaltnetzteil
Z-JI-290052	3533373	Shower hose	Handbraußenschlauch
Z-JI-290078	3533374	Modul IB 1301	Bussystem Modul IB 1301
Z-JI-290079	3533375	Modul op. system 1401	Bussystem Modul op. System 1401
Z-JI-290080	3533376	IT-1605 Differential module, thermocouple	Bussystem IT-1605 Differenzmodul, Thermoelement Modul
Z-JI-290096	3533377	Power supply DRC 24V	Netzteil DRC 24V
Z-JI-290140	3533378	Flow meter RPE G3/4 1-15L/min	Durchflussmesser RPE G3/4 1-15L/min
Z-JI-290150	3533379	Inductive sensor pressure IFT203	Induktiver Drucksensor IFT203
Z-JI-290181	3533380	Comparative Thermocouple	Vergleichsthermoelement
Z-JI-290188	3533381	Shower	Handbrauße
Z-JI-290219	3533382	Double solenoid valve	Doppeltes Magnetventil
Z-JI-290233	3533383	Impulse relay	Impulsrelais
Z-JI-290259	3533384	Thermocouple 2150 mm	Thermoelement 2150mm
Z-JI-290263	3533385	Thermocouple sauce 2150 mm	Thermoelement Flachkopf 2150mm
Z-JI-290353	3533386	Triple Solenoid Valve	Dreifach Magnetventil
Z-JI-290355	3533387	Outlet reducer 1,9-3,5 black	Auslassreduzierer 1,9-3,5 schwarz
Z-JI-290356	3533388	Outlet reducer 4,9-5,7 blue	Auslassreduzierer 4,9-5,7 blau
Z-JI-290357	3533389	Outlet reducer 7-10 orange	Auslassreduzierer 7-10 orange
Z-JI-290370	3533390	Inductive sensor IME08- 04NPSZTOS	Induktiver Sensor IME08-04NPSZTOS
Z-JI-290425	3533391	Electric motor 24V DC for drain plug	Elektromotor 24V DC für Ablassschraube
Z-JI-290450	3533392	Switch HBGQ25	Schalter HBGQ25
Z-JI-290484	3533393	Piezo buzzer 100dB	Piezo-Summer 100dB
Z-JI-290485	3533394	Thermostat Jumo 350°C	Thermostat-Summ Jumo 350°C
Z-JI-290644	3533395	COMBINED MCB/RCD (RCBO) 1+N, B 16A, 30mA	Kombinierter MCB/RCD (RCBO) 1+N, B 16A, 30mA
Z-JI-290665	3533396	Drain plug gasket 42/25,5mm	Ablassschraubendichtung 42/25,5mm
Z-JI-290666	3533397	Drain plug gasket 51/35,5mm	Ablassschraubendichtung 51/35,5mm
Z-JI-290671	3533398	Solid-state contactor single- phase 50A	Halbleiterschütz einphasig 50A
Z-JI-290746	3533399	Thick film heating element 1710W/230V	Dickschichtheizelement 1710W/230V

Z-JI-290747	3533400	Thick film heating element 1575W/230V	Dickschichtheizelement 1575W/230V
Z-JI-290748	3533401	Thick film heating element 1485W/230V	Dickschichtheizelement 1485W/230V
Z-JI-290749	3533402	Thick film heating element 1485W/230V	Dickschichtheizelement 1485W/230V
Z-JI-290750	3533403	Thick film heating element 1400W/230V	Dickschichtheizelement 1400W/230V
Z-JI-793908_02	3533404	Hose reel for shower	Schlauchtrommel für Handbrauße
Z-JI-793925_00	3533405	Hose reel for shower DS	Schlauchtrommel für Handbrauße DS
Z-JI-210109	3533406	Translucent silicone hose 10/16 mm	Transluzenter Silikonschlauch 10/16 mm
Z-JI-290034	3533407	Gas spring with end damping	Gasfeder mit Enddämpfung
Z-JI-290042	3533408	Clamp	Klemme
Z-JI-290075	3533409	CP 1093, CPU, ETH100/10	CP 1093, CPU, ETH100/10
Z-JI-290083	3533410	Linear drive drain 14020023	Linearantrieb Ablauf 14020023
Z-JI-290084	3533411	Linear drive baskets LA14	Linearantriebskörbe LA14
Z-JI-290144	3533412	Flexible hose DN13 Elbow Female G3/4 - Male G3/4 80 cm	Flexibler Schlauch DN13 Winkel Innengewinde G3/4 - Außengewinde G3/4 80 cm
Z-JI-290156	3533413	Socket head cap screw M5x12; 8,8; DIN 912/Fe black	Innensechskantschraube M5x12; 8.8; DIN 912/Fe schwarz
Z-JI-290223	3533414	Contactator 12A/5,5kW/400V	Schütz 12A/5.5kW/400V
Z-JI-290224	3533415	Contactator 25A/11kW/400V	Schütz 25A/11kW/400V
Z-JI-290234	3533416	Miniature circuit breaker, B/40A, 3-pole	Leitungsschutzschalter, B/40A, 3-polig
Z-JI-290236	3533417	Miniature circuit breaker, B/32A, 3-pole	Leitungsschutzschalter, B/32A, 3-polig
Z-JI-290251	3533418	Converter	Umrichter
Z-JI-290265	3533419	Contactator 32A/15kW/400V	Schütz 32A/15kW/400V
Z-JI-290278		Linear drive pan 362CA1S 1	Linearantriebsteller 362CA1S 1
Z-JI-290279	3533420	Flexible hose DN13 Elbow Female G3/4 - Female G3/4 100 cm	Flexibler Schlauch DN13 Winkel Innengewinde G3/4 - Innengewinde G3/4 100 cm
Z-JI-290281	3533421	Levelling element, fixed stem M8x51; stainless steel stem	Nivellierungselement, fester Stiel M8x51; Edelstahlstiel
Z-JI-290284	3533422	Relay PT 2P/12A, 24VDC	Relais PT 2P/12A, 24VDC
Z-JI-290304	3533423	Thick film heating element 2400W	Dickschichtheizelement 2400W
Z-JI-290305	3533424	Thick film heating element 1850W	Dickschichtheizelement 1850W
Z-JI-290310	3533425	Ceramic Terminal Block 6way	Keramische Anschlussklemme 6-fach
Z-JI-290314	3533426	Linear drive Baskets 151 251201	Linearantriebskörbe 151 251201
Z-JI-290346	3533427	Linear drive lid 3521D2	Linearantriebdeckel 3521D2
Z-JI-290350	3533428	Level probe	Füllstandssonde
Z-JI-290368	3533429	Inductive sensor pressure IMB12	Induktiver Drucksensor IMB12
Z-JI-290376	3533430	Pan gasket 4/1	Pfannendichtung 4/1
Z-JI-290385	3533431	Single function module Delay ON	Einzelfunktionsmodul Verzögerung EIN
Z-JI-290386	3533432	Relay 3 C/O 24VDC 10A	Relais 3 C/O 24VDC 10A
Z-JI-290389	3533433	Self-Adhesive Control Panel MKH	Selbstklebendes Bedienfeld MKH

Z-JI-290428	3533434	Gas spring 650N	Gasfeder 650N
Z-JI-290436	3533435	Pan gasket 1/1	Pfannendichtung 1/1
Z-JI-290440	3533436	Pan gasket 2/1	Pfannendichtung 2/1
Z-JI-290441	3533437	Pan gasket 3/1	Pfannendichtung 3/1
Z-JI-290444	3533438	Contactora LA30323 24V	Schütz LA30323 24V
Z-JI-290453	3533439	Gas spring 1000N	Gasfeder 1000N
Z-JI-290499	3533440	Adapter cable USB	Adapterkabel USB
Z-JI-290508	3533441	Pressure hose for shower inlet L 650 mm set	Druckschlauch für Duschseinlass L 650 mm Set
Z-JI-290512	3533442	Stainless steel ball A2 Ø12	Edelstahlkugel A2 Ø12
Z-JI-290517	3533443	Linear drive pan LA36 with thread	Linearantriebsteller LA36 mit Gewinde
Z-JI-290528	3533444	Linear drive LA33	Linearantrieb LA33
Z-JI-290541	3533445	Gas spring 2000N	Gasfeder 2000N
Z-JI-290615	3533446	Single spring cotter pin A2	Einzelne Federsteckstifte A2
Z-JI-290617	3533447	Socket head cap screw M6x10; 8,8; DIN 912/Fe black	Innensechskantschraube M6x10; 8.8; DIN 912/Fe schwarz
Z-JI-290618	3533448	Square Section Spring Washers 6,1; BP; DIN 7980/FE	Vierkant-Federscheiben 6.1; BP; DIN 7980/FE
Z-JI-290629	3533449	Linear drive lid LA35 with thread	Linearantriebsdeckel LA35 mit Gewinde
Z-JI-290634	3533450	O-Ring 32x3 NBR70	O-Ring 32x3 NBR70
Z-JI-290642	3533451	Linear drive drain 14020023 with thread	Linearantrieb Ablauf 14020023 mit Gewinde
Z-JI-290645	3533452	Miniature circuit breaker B/10A, 1-pole	Leitungsschutzschalter B/10A, 1-polig
Z-JI-290663	3533453	PLC CP-2005 1	SPS CP-2005 1
Z-JI-290670	3533454	Level probe LFC	Füllstandssonde LFC
Z-JI-290682	3533455	Handle M.643/180	Griff M.643/180
Z-JI-290684	3533456	Linear drive LA25 (1500N)	Linearantrieb LA25 (1500N)
Z-JI-290686	3533457	Self-Adhesive Control Panel MKH 101DS	Selbstklebendes Bedienfeld MKH 101DS
Z-JI-290688	3533458	Miniature circuit breaker, B/20A, 3-pole	Leitungsschutzschalter, B/20A, 3-polig
Z-JI-290694	3533459	Operator panel ID-36 from 2020 1	Bedienfeld ID-36 ab 2020 1
Z-JI-290697	3533460	Control cable Linear drive LA33/LA35/LA36	Steuerkabel Linearantrieb LA33/LA35/LA36
Z-JI-290707	3533461	Pan gasket 101DS	Pfannendichtung 101DS
Z-JI-290716	3533462	Pan gasket 2/1 2022	Pfannendichtung 2/1 2022
Z-JI-290717	3533463	Pan gasket 3/1 2022	Pfannendichtung 3/1 2022
Z-JI-290725	3533464	Hose clamp 036-0390/20 HSC W4	Schlauchschelle 036-0390/20 HSC W4
Z-JI-290730	3533465	Pan gasket 101DM	Pfannendichtung 101DM
Z-JI-290732	3533466	Pan gasket 4/1 2022	Pfannendichtung 4/1 2022
Z-JI-290751	3533467	O-Ring 24x4,5 NBR70	O-Ring 24x4.5 NBR70
Z-JI-290758	3533468	Single action electro-actuator with ball valve	Einfachwirkender Elektroantrieb mit Kugelhahn
Z-JI-290760	3533469	Hose clamp 25-40/9 mm; Stainless steel	Schlauchschelle 25-40/9 mm; Edelstahl

Z-JI-290762	3533470	Pan gasket 101DL	Pfannendichtung 101DL
Z-JI-760468_00	3533471	Protection cap for safety pressure valve	Schutzkappe für Sicherheitsdruckventil
Z-JI-760469_00	3533472	Protection cap for depressurization valve	Schutzkappe für Druckentlastungsventil
Z-JI-770012_01	3533473	Cable gland f. core probe	Kabelverschraubung für Kerntemperaturfühler
Z-JI-770013_01	3533474	Reducer cable gland f. core probe	Reduzier-Kabelverschraubung für Kerntemperaturfühler
Z-JI-770019_00	3533475	Clevis pin dia.8	Bolzen Ø8
Z-JI-770020_00	3533476	Clevis pin dia.12	Bolzen Ø12
Z-JI-770021_00	3533477	Clevis pin dia.12,5	Bolzen Ø12.5
Z-JI-770022_00	3533478	Clevis pin dia.10	Bolzen Ø10
Z-JI-770075_01	3533479	Drain plug large	Ablassstopfen groß
Z-JI-770090_01	3533480	Drain plug small	Ablassstopfen klein
Z-JI-770238_00	3533481	Thermowell 53 mm M10x1,5	Thermometerhülse 53 mm M10x1.5
Z-JI-770348_00	3533482	Fitting for depressurization valve	Anschlussstück für Druckentlastungsventil
Z-JI-793943_00	3533483	Steam hose to condenser	Dampfschlauch zum Kondensator
Z-JI-793944_00	3533484	Steam hose depressurization valve	Dampfschlauch Druckentlastungsventil
Z-JI-820000	3533485	Touch-Panel Glas CONVOTHERM f flexx pro	Touch-Panel Glass CONVOTHERM f flexx pro
Z-JI-820082	3533486	Solid-state contactor 3x1F 50A (Set substitute 290059)	Halbleiterschütz 3x1F 50A (Ersatz-Set 290059)
Z-JI-820083	3533487	Solid-state contactor 3x1F 50A (Set substitute 290058)	Halbleiterschütz 3x1F 50A (Ersatz-Set 290058)
Z-JI-820084	3533488	Solid-state contactor 3x1F 50A (Set substitute 290378)	Halbleiterschütz 3x1F 50A (Ersatz-Set 290378)